

## PURCHASE / RENTAL ORDER

TITLE MONSTERS FILMS - AFTERBURN  
P.O. BOOK NO.  
SUPPLIER Copy Office s.r.o.  
ADDRESS Radiova 39  
31377874  
ZIP / CITY 82104 Bratislava  
STATE / COUNTRY Slovakia  
CONTACT PERSON  
PHONE  
EMAIL

INVOICE ADDRESS  
Monsters Films s.r.o  
Royova 27  
831 Bratislava, 05 / Slovakia

Important information for supplier: only invoices showing the P.O. No. will be accepted.

| QTY | DESCRIPTION                                                                                                                                                                                                 | TYPE   | ACC. NO. | NET TOTAL  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|------------|
| 1   | <b>4 1 of Rental - Printer for location dpt.</b><br>3631-299 - Other Costs<br><br>4 months - rental<br><br>Might be amended in the future.<br>Duration: from 13/03/2024 11:00 GMT from 12/07/2024 12:00 BST | Rental | 3631-299 | EUR 180.00 |
| 1   | <b>1 1 of Installation - Printer for location dpt.</b><br>Installation of the printer<br>Duration: from 13/03/2024 11:00 GMT from 12/07/2024 12:00 BST                                                      | Rental | 3631-299 | EUR 50.00  |

Ordered by

Bohdan Metenkanych  
(Location Coordinator)

Department

Locations

Date

11 March 2024 10:02 GMT

APPROVED

Location Manager  
Horvath Patrick  
on: 11 March 2024 11:41 GMT

APPROVED

Production Manager  
Peter Palka  
on: 11 March 2024 11:56 GMT

APPROVED

Line Producer  
Dalibor Vasica  
on: 11 March 2024 12:02 GMT

APPROVED

SKP's Accountant  
Tina Vasicova  
on: 11 March 2024 12:13 GMT

APPROVED

SKP's Accountant  
Mate Kinczel  
on: 11 March 2024 13:55 GMT

APPROVED

Financial controller  
Kevin Blood  
on: 11 March 2024 14:47 GMT

## PURCHASE / RENTAL ORDER

| QTY | DESCRIPTION                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TYPE   | ACC. NO. | NET TOTAL  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|------------|
| 1   | <b>1 1 of Printed BW Pages Estimate - Printer for location dpt.</b><br>Black & White Pages<br><br>0.009 x 10 000 = 90 eur<br><br>The app does not let me put the net price p. piece = 0.009<br><br>Might be amended later<br>Duration: from 13/03/2024 11:00 GMT from 12/07/2024 12:00 BST                  | Rental | 3631-299 | EUR 90.00  |
| 1   | <b>1 1 of Color pages estimate - Printer for location dpt.</b><br>Color pages estimate<br><br>0,044 per color page x 6000 pages = 264 eur<br><br>The app does not let me put the net price p. piece = 0.044<br><br>Might be amended later.<br>Duration: from 13/03/2024 11:00 GMT from 12/07/2024 12:00 BST | Rental | 3631-299 | EUR 264.00 |

NET TOTAL

EUR 584.00

Ordered by

Bohdan Metenkanych  
(Location Coordinator)

Department

Locations

Date

11 March 2024 10:02 GMT

APPROVED

Location Manager  
Horvath Patrick  
on: 11 March 2024 11:41 GMT

APPROVED

Production Manager  
Peter Palka  
on: 11 March 2024 11:56 GMT

APPROVED

Line Producer  
Dalibor Vasica  
on: 11 March 2024 12:02 GMT

APPROVED

SKP's Accountant  
Tina Vasicova  
on: 11 March 2024 12:13 GMT

APPROVED

SKP's Accountant  
Mate Kinczel  
on: 11 March 2024 13:55 GMT

APPROVED

Financial controller  
Kevin Blood  
on: 11 March 2024 14:47 GMT



Ponuka na farebný stroj pre projekt AFTERBURN

1 správa

Erich Siebenstich <erich.siebenstich@copyoffice.sk>8. marca 2024 o 8:16

Komu: "Bohdan@locationbros.com" <Bohdan@locationbros.com>

Kópia (Cc): "monsters.films.office@gmail.com" <monsters.films.office@gmail.com>, "sales1@copyoffice.sk" <sales1@copyoffice.sk>, Zoltan Hock <zoltan.hock@copyoffice.sk>

Vážený pán Bohdan

V zmysle požiadavky od p. Špačka Vám posielam ponuku na prenájom na zariadenie MPC3004

30 stranový stroj: MP C3004SP aj s podporou tlače z MAC OS

Stojné 45.00 € bez DPH/mesiac

čb A4 strana 0.009€

far. A4 strana 0.044€

funkciu sken to mail ( moze byt rovnako nastavena ako ostatne)

instalacia 50 eur bez dph (platí pre bezbariérové priestory)

Stroj máme pripravený. V prípade odobrenia vás bude kontaktovať kolega zo servisu p. Hock a dohodne s vami detaily inštalácie

Pekný deň

S pozdravom

Erich Siebenstich

Mobil +421 905 645874 Telefón +421 2 48202002 Ústredňa +421 2 43425254

Copy Office s.r.o., Banšelova 21, 821 04 Bratislava

[www.copyoffice.sk](http://www.copyoffice.sk)

Gmail - Ponuka na farebný stroj pre projekt AFTERBURN

8.3.2024 8:26



 **MP C3004SP\_6004SP bulletin PQ.pdf**  
2114K

Aficio

MP C3004(A)SP  
MP C3504(A)SP  
MP C4504(A)SP  
MP C5504(A)SP  
MP C6004SP

A3 Multifunkčné farebné zariadenie

☒ Kopírka ☒ Tlačiareň ☒ Skener ☒ Fax

nashuatec



MP C3004(A)SP  
30 str./m Full colour

MP C3504(A)SP  
35 str./m Full colour

MP C4504(A)SP  
45 str./m Full colour

MP C5504(A)SP  
55 str./m Full colour

MP C6004SP  
60 str./m Full colour

## Nová produktová rada - nová kvalita pre Váš biznis

Táto produktová rada pozostávajúca z deviatich výkonných farebných modelov je prototypom chytrých multifunkčných zariadení. Každý model ponúka nadštandardnú spoľahlivosť, mimoriadnu kvalitu výstupu a bez ohľadu na to, ktorý model z nich si vyberiete, získate ideálneho pomocníka pre všetky Vaše požiadavky. Tieto zariadenia disponujú chytrým ovládacím panelom a sú navrhnuté tak, aby vďaka širokej palete funkcií a príslušenstva (napr. tlač. baneru) Vám pomohli zvýšiť celkovú produktivitu práce.

- Intuitívny dotykový chytrý ovládací panel
- Nový procesor Intel pre rýchlejšie spracovanie úloh
- Senzor pohybu (prítomnosti obsluhy)
- Široká paleta dokončovacieho príslušenstva
- Profesionálny výstup vrátane bannerovej tlače





**Chytré funkcie na dosah ruky**

Inovatívny chytrý ovládací panel s intuitívnym dotykovým 10,1" farebným displejom prináša maximálnu flexibilitu práce vrátane pripojenia mobilných zariadení, čím výrazne zjednodušuje a zrýchľuje komunikáciu s užívateľom. Ovládací panel môžete podľa potreby naklopiť a používať rovnako ako displej chytrého telefónu či tabletu, samozrejme vrátane vlastného užívateľského nastavenia - máte tak „po ruke“ práve tie funkcie, ktoré najčastejšie používate. K dispozícii je celá rada užitočných funkcií spolu s plnohodnotným internetovým prehliadačom pre trvalé pripojenie a aplikáciou s rýchlym (jednodotýkovým) ovládaním pomocou ikon.

**Mobilita**

V dnešnom podnikateľskom prostredí sa práca zjednoduší, pokiaľ je k dispozícii viac možností pripojenia. Tak prečo by tak malo byť u Vášho zariadenia inak? Teraz môžete multifunkčné zariadenia ovládať pomocou mobilných zariadení, s plnou integráciou chytrých telefónov, tabletov a pripojenia k internetu - takže tlačíte odkiaľkoľvek. Rovnako tak môžete plnofarebné naskenované dokumenty odosielať e-mailom, alebo ich ukladať na prenosné média a do prednastavených zložiek. Túto funkčnosť a konektivitu je možné jednoducho integrovať do už prevádzkovaného „strojového parku“ a zvýšiť tak celkovú produktivitu práce so starými i novými zariadeniami.

# Zmodernizujte si svoje pracovisko

Pracujeme na vytvorení skutočne funkčného a bezproblémového užívateľského prostredia. Pomocou širokej rady užitočných funkcií - vrátane bezpečnej tlače z mobilných zariadení - je našou hlavnou snahou ponúknuť maximálnu rozmanitosť aplikácií a riešení pre každodennú prácu.


## Úplne nový svet aplikácií

Pokiaľ si chcete prispôbiť chytrý ovládací panel zariadenia podľa Vašich potrieb, môžete si stiahnuť a nainštalovať ďalšiu aplikáciu priamo z našich aplikačných stránok. Stránky je možné využiť i pre aktualizáciu už používaných aplikácií či firmwaru. A to všetko je možné urobiť aj bez prístupu na naše hlavné stránky, takže nie je nutné prerušovať Vašu prácu.



## Hladké a bezproblémové spracovanie

Nový kontroler s procesorom Intel zrýchľuje tlač a skenovanie aj u zložitejších typoch dokumentov a skracuje celkovú dobu ich spracovania. A pokiaľ ide o tlačovú kvalitu obrazu, môžete sa spoľahnúť na tlač v rozlíšení 1200×1200 dpi pri plnej rýchlosti daného modelu (30 - 60 str./min.). V náročnejšom grafickom prostredí si môžete zvoliť kontroler Fiery pre profesionálnu prácu s nastavením farieb, rozložením atď.



## Najnovšie technológie

### Široká variabilita príslušenstva

Každá firma či pracovná skupina má vlastné potreby a požiadavky. Preto je k dispozícii široká paleta príslušenstva pre vstup papiera tak, aby daná konfigurácia umožňovala použiť rôzne formáty a typy papiera súčasne. Pre dokončovanie je k dispozícii jedinečný hybridný finišer na 1000 listov, ktorý ponúka štandardné (so svorkami), ale i bezsvorkové zošívanie pre profesionálne výstupy „šité na mieru“.



### ARDF /SPDF v štandardnej výbave

Tieto funkčne vybavené multifunkčné zariadenia sú štandardne vybavené automatickým obojstranným (ARDF) prípadne jednopriechodovým obojstranným (SPDF) podávačom originálov. Pri jednopriechodových podávačoch prechádza originál iba raz, takže sa výrazne zvyšuje efektivita práce vďaka rýchlosti skenovania až 180 str./min. Pri tvorbe profesionálnych dokumentov budete tak produktívnejší než kedykoľvek predtým.



### Dalšie možnosti výstupu

Produktivitu na výstupe môžete zvýšiť použitím vnútorného, alebo vonkajšieho finišeru - štandardného, hybridného, bezsvorkového, alebo finišera brožúr. A nezabudnite, že môžete tiež rozšíriť svoje profesionálne výstupy o bannerovú (plagátovú) tlač. Prakticky takmer všetky možnosti tlače sú dostupné v rámci tejto rady multifunkčných zariadení.



# Efektívnejšie a spoahlivejšie

## Zariadenie o Vás vie

Senzor prítomnosti obsluhy zapne zariadenie vždy, keď sa priblížite. Takže než začnete zariadenie používať, už bude pripravené.



## Viac funkcií, ale menšia spotreba

Chceme, aby ste získali čo najvyššiu hodnotu za odpovedajúcu cenu, a to bez kompromisov v oblasti výkonu. To je dôvod, prečo sú tieto multifunkčné zariadenia stavané na špičkový výkon v kombinácii s malým dopadom na životné prostredie. K dispozícii je mnoho funkcií a príslušenstva, napr. bezsvorkové zošívanie, obnovenie prevádzkového stavu z režimu spánku za 0,5 sekundy a najnižšia hodnota koeficientu TEC na trhu. To všetko znamená nižšiu spotrebu energie a nižšie celkové náklady (TCO).



## Ušetríte i na údržbe.

Vylepšený mechanizmus zaisťuje plynulé podávanie papiera a pokiaľ predsa len dôjde k jeho uviaznutiu, tak animovaná nápoveda urýchľuje vyriešenie vzniknutého problému. S dostupnou servisnou podporou a možnosťou vzdialenej správy je odstránenie problému rýchle.



## Príklad konfigurácie príslušenstva



- |                                             |                                                   |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1 10,1" chytrý ovládací panel               | 5 Senzor prítomnosti obsluhy                      |
| 2 Vysoká kapacita papiera (max. 4700 listů) | 6 Jednopriechodový obojstranný podávač originálov |
| 3 Hybridný finišer na 1000 listov           | 7 Kontroler s procesorem Intel                    |
| 4 Vstavaná duplexná jednotka                |                                                   |

MP C3004(A)SP/3504(A)SP/4504(A)SP/5504(A)SP/6004SP

HLAVNÁ ŠPECIFIKÁCIA

VŠEOBECNÉ

|                                |                                                                              |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Čas prípravy zariadenia:       | 25/25/24/24/24 sek.                                                          |
| Výstupný čas prvej kópie:      | plnofarebne: 7.1/7.1/5.7/4.5/4.5 sek.<br>čiernobielo: 4.6/4.6/4/3.1/3.1 sek. |
| Kontinuálna výstupná rýchlosť: | 30/35/45/55/60 strán za minútu                                               |
| Pamäť :                        | maximum: 4 GB                                                                |
| HDD:                           | 250/250/320/320/320 GB                                                       |
| Rozmery (ŠxHxV):               | S ARDF: 587x685x913 mm<br>S SPDF: 587x685x963 mm                             |
| Hmotnosť:                      | 101.3/101.3/103.4/103.4/103.4 kg                                             |
| Zdroj napájania:               | 220-240 V, 50/60 Hz                                                          |

KOPIRKA

|                           |                                                                      |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Proces kopírovania:       | Suchý elektrostatický prenos,<br>dvojzložkový vývoj, štyri fotoválce |
| Viacstranové kopírovanie: | do 999 kópií                                                         |
| Rozlíšenie:               | 600 dpi (4 bit.)                                                     |
| Zoom:                     | od 25% do 400 % v jednom kroku                                       |

TLAČIAREŇ

|                            |                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tlačové jazyky (ovládače): | štandard : PCL5c, PCL6(XL), PDF<br>voliteľné: XPS, Adobe® PostScript® 3™,<br>IPDS, PictBridge                                                                                                                      |
| Rozlíšenie tlače:          | maximum 1200 1200 dpi (2bit.)                                                                                                                                                                                      |
| Rozhranie:                 | štandard : SD slot, USB Host I/F,<br>Ethernet 1000 Base-T<br>voliteľné: Bezdrôtové LAN (IEEE 802<br>b/g/n), Bluetooth, USB server pre<br>rozhranie druhej siete , Bi-directional<br>IEEE 1284/ECP, USB 2.0 (typ B) |
| Prostredie Windows®:       | Windows® Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10,<br>Windows® Server 2008 / 2008R2 /<br>2012 / 2012R2                                                                                                                             |
| Prostredie Mac OS:         | Macintosh OS X Native v10.7 alebo<br>novší                                                                                                                                                                         |
| Prostredie UNIX:           | UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO<br>OpenServer, RedHat® Linux<br>Enterprise, IBM® AIX                                                                                                                                 |
| Prostredie SAP® R/3®:      | SAP® R/3®                                                                                                                                                                                                          |

SKENER

|                       |                                                                                 |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Rýchlosť skenovania : | ARDF: max. 80 str./min.<br>SPDF: max. 110 (simplex) / 180<br>(duplex) str./min. |
| Rozlíšenie:           | Max.: 1200 dpi                                                                  |
| Formát originálu:     | A3, A4, A5, B4, B5                                                              |
| Dodávané ovládače:    | Sieť. TWAIN                                                                     |
| Skenovanie do:        | e-mail, zložka                                                                  |

FAX

|                   |                                                                                                                                                            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Okruh (Circuit):  | PSTN (JTS), PBX (PÚ)                                                                                                                                       |
| Kompatibilita:    | ITU-T (CCITT) G3                                                                                                                                           |
| Rozlíšenie:       | štandard:8×3,85 riadkov/mm, 200×100 dpi,<br>8×7,7 riadkov/mm, 200×200 dpi<br>voliteľné: 8×15,4 riadkov/mm, 400×400<br>dpi, 16×15,4 riadkov/mm, 400×400 dpi |
| Metódy kompresie: | MH, MR, MMR, JBIG                                                                                                                                          |

|                      |                                                              |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|
| Rýchlosť vysielania: | G3: 2 sek. (200 100 dpi, JBIG), 3 sek.<br>(200 100 dpi, MMR) |
| Rýchlosť modemu:     | Max.: 33,6 kb/s                                              |

MANIPULÁCIA S PAPIEROM

|                             |                                               |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|
| Odporúčaná veľkosť papiera: | štandard: SRA3, A3, A4, A5,A6, B4,<br>B5, B6  |
| Vstupná kapacita papiera:   | štandard: 1200 listov<br>maximum: 4700 listov |
| Výstupná kapacita papiera:  | maximum: 1625/1625/3625/3625/3625 listov      |
| Váha papiera:               | 52-300 g/m2                                   |

EKOLÓGIA

|           |                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spotreba: | prevádzkový režim maximum:<br>1700/1700/1850/1850/1850 W<br>Režim „prípravy“ maximum:<br>47,3/47,3/55,1/55,1/55,1 W<br>Režim spánku maximum:<br>0,93/0,93/0,89/0,89/0,89 W<br>TEC (typická týždenná spotreba):<br>1,2/1,3/1,8/2,5/2,7 kWh |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


PRÍSLUŠENSTVO

Držiak ADF, 1× zásobník papiera na 550 listov, 2× zásobník papiera na 550 listov, LCT na 2000 listov, bočný LCT na 1500 listov, bridge unit, hybridní finišer na 1000 listov, finišer na 3000 listov, interný finišer, interný finišer s bezsvorkovým zošívaním, finišer brožúr na 1000 listov, finišer brožúr na 2000 listov, dierovacie sady, vnútorný posuvný zásobník, výstupná priehradka, boční priehradka, podstavec, kabinet, IEEE 1284, bezdrátová LAN (IEEE 802 b/g/n), Bluetooth, Pictbridge, PostScript3, jednotka IPDS, rozhranie počítaďa, konvertor formátov súborov, držiak počítaďa, držiak čítačky kariet , jednotka pre bezpečný prepis dát (certifikovaná verzia), jednotka pripojenia faxu, značkovač faxu, pamäť faxu, modul faxu, sada písmen Unicode pro SAP, jednotka OCR, integrovaná čítačka kariet, jednotka SRA3, priama tlač XPS, HDD s rozšíreným zabezpečením, držiak klávesnice, čítačka kariet NFC, SD karta, USB Device Server, zásobník na bannerové listy (plagáty), jednotka rozhrania G3, EFI colour controler, rozšírená USB karta, pamäť 4GB

SPOTREBNÝ MATERIÁL

|                   |                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Výdatnosť tonera: | čierny:<br>29500/29500/33000/33000/33000<br>výtlačkov<br>modrý:<br>18000/18000/22500/22500/22500<br>výtlačkov<br>magenta:<br>18000/18000/22500/22500/22500<br>výtlačkov<br>žltý:<br>18000/18000/22500/22500/22500<br>výtlačkov |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Pre informácie o dostupnosti modelov, možnostiach a sotware prosím kontaktujte svojho dodávateľa.



Copy Office s.r.o.  
Rádiová 39  
821 04 Bratislava  
www.copyoffice.sk  
tel.: 02 43425254  
fax: 02 43412630

# PURCHASE / RENTAL ORDER

No  
0039

TITLE MONSTERS FILMS - AFTERBURN  
P.O. BOOK NO.  
SUPPLIER Copy Office s.r.o.  
ADDRESS Radiova 39  
31377874  
ZIP / CITY 82104 Bratislava  
STATE / COUNTRY Slovakia  
CONTACT PERSON  
PHONE  
EMAIL

INVOICE ADDRESS  
Monsters Films s.r.o  
Royova 27  
831 Bratislava, 05 / Slovakia

Important information for supplier: only invoices showing the P.O. No. will be accepted.

| QTY | DESCRIPTION                                                                                                                                                                                                                                                                                | TYPE   | ACC. NO. | NET TOTAL  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|------------|
| 1   | 1 1 of Printer for location dpt.<br>3631-300 - Other Costs<br><br>5 months - rental<br><br>Installation cost<br><br>B&W print per page - 0,009 p/pg.<br>Colour print - 0,044 p/pg.<br><br>Might be amended in the future.<br>Duration: from 11/03/2024 11:00 GMT from 19/07/2024 12:00 BST | Rental | 3631-300 | EUR 600.00 |

NET TOTAL

EUR 600.00

Ordered by  
Bohdan Metenkanych  
(Location Coordinator)

Department  
Locations

Date  
8 March 2024 07:33 GMT

APPROVED

Location Manager  
Horvath Patrick  
on: 8 March 2024 11:51 GMT

APPROVED

Production Manager  
Peter Palka  
on: 8 March 2024 17:38 GMT

APPROVED

Line Producer  
Dalibor Vasica  
on: 8 March 2024 17:59 GMT

APPROVED

Supv. Accountant  
Tina Vasicova  
on: 11 March 2024 07:00 GMT

Supv. Prod Accountant  
Mate Kinczel

Financial Controller  
Kevin Blood



Gmail - Ponuka na farebný stroj pre projekt AFTERBURN

8.3.2024 8:26



Bohdan Metenkanyc <bohdan.metenkanyc@gmail.com>

Ponuka na farebný stroj pre projekt AFTERBURN

1 správa

**Erich Siebenstich** <erich.siebenstich@copyoffice.sk> 8. marca 2024 o 8:16  
Komu: "Bohdan@locationbros.com" <Bohdan@locationbros.com>  
Kópia (Cc): "monsters.films.office@gmail.com" <monsters.films.office@gmail.com>, "sales1@copyoffice.sk" <sales1@copyoffice.sk>, Zoltan Hock <zoltan.hock@copyoffice.sk>

Vážený pán Bohdan

V zmysle požiadavky od p. Špačka Vám posielam ponuku na prenájom na zariadenie MPC3004

30 stranový stroj: MP C3004SP aj s podporou tlače z MAC OS

Stojné 45.00 € bez DPH/mesiac

čb A4 strana 0.009€

far. A4 strana 0.044€

funkciu sken to mail ( moze byt rovnako nastavena ako ostatne)

instalacia 50 eur bez dph (platí pre bezbariérové priestory)

Stroj máme pripravený. V prípade odobrenia vás bude kontaktovať kolega zo servisu p. Hock a dohodne s vami detaily inštalácie

Pekný deň

S pozdravom

Erich Siebenstich

Mobil +421 905 645874 Telefón +421 2 48202002 Ústredňa +421 2 43425254  
Copy Office s.r.o., Banšelova 21, 821 04 Bratislava

[www.copyoffice.sk](http://www.copyoffice.sk)

Gmail - Ponuka na farebný stroj pre projekt AFTERBURN

8.3.2024 8:26



 **MP C3004SP\_6004SP bulletin PQ.pdf**  
2114K



Aficio

MP C3004(A)SP  
MP C3504(A)SP  
MP C4504(A)SP  
MP C5504(A)SP  
MP C6004SP

A3 Multifunkčné farebné zariadenie

☒ Kopírka ☒ Tlačiareň ☒ Skener ☒ Fax

nashuatec



|                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>MP<br>C3004(A)SP<br><br>30<br>str./m<br>Full colour | <br>MP<br>C3504(A)SP<br><br>35<br>str./m<br>Full colour |                                                                                                                                                                                                                             |
| <br>MP<br>C4504(A)SP<br><br>45<br>str./m<br>Full colour | <br>MP<br>C5504(A)SP<br><br>55<br>str./m<br>Full colour | <br>MP C6004SP<br><br>60<br>str./m<br>Full colour |

## Nová produktová rada - nová kvalita pre Váš biznis

Táto produktová rada pozostávajúca z deviatich výkonných farebných modelov je prototypom chytrých multifunkčných zariadení. Každý model ponúka nadštandardnú spoľahlivosť, mimoriadnu kvalitu výstupu a bez ohľadu na to, ktorý model z nich si vyberiete, získate ideálneho pomocníka pre všetky Vaše požiadavky. Tieto zariadenia disponujú chytrým ovládacím panelom a sú navrhnuté tak, aby vďaka širokej palete funkcií a príslušenstva (napr. tlač. baneru) Vám pomohli zvýšiť celkovú produktivitu práce.

- Intuitívny dotykový chytrý ovládací panel
- Nový procesor Intel pre rýchlejšie spracovanie úloh
- Senzor pohybu (prítomnosti obsluhy)
- Široká paleta dokončovacieho príslušenstva
- Profesionálny výstup vrátane bannerovej tlače





### Chytré funkcie na dosah ruky

Inovatívny chytrý ovládací panel s intuitívnym dotykovým 10,1" farebným displejom prináša maximálnu flexibilitu práce vrátane pripojenia mobilných zariadení, čím výrazne zjednodušuje a zrýchľuje komunikáciu s užívateľom. Ovládací panel môžete podľa potreby naklopiť a používať rovnako ako displej chytrého telefónu či tabletu, samozrejme vrátane vlastného užívateľského nastavenia - máte tak „po ruke“ práve tie funkcie, ktoré najčastejšie používate. K dispozícii je celá rada užitočných funkcií spolu s plnohodnotným internetovým prehliadačom pre trvalé pripojenie a aplikáciou s rýchlym (jednodotýkovým) ovládaním pomocou ikon.

### Mobilita

V dnešnom podnikateľskom prostredí sa práca zjednoduší, pokiaľ je k dispozícii viac možností pripojenia. Tak prečo by tak malo byť u Vášho zariadenia inak? Teraz môžete multifunkčné zariadenia ovládať pomocou mobilných zariadení, s plnou integráciou chytrých telefónov, tabletov a pripojenia k internetu - takže tlačíte odkiaľkoľvek. Rovnako tak môžete plnofarebné naskenované dokumenty odosielať e-mailom, alebo ich ukladať na prenosné média a do prednastavených zložiek. Túto funkčnosť a konektivitu je možné jednoducho integrovať do už prevádzkovaného „strojového parku“ a zvýšiť tak celkovú produktivitu práce so starými i novými zariadeniami.

## Zmodernizujte si svoje pracovisko

Pracujeme na vytvorení skutočne funkčného a bezproblémového užívateľského prostredia. Pomocou širokej rady užitočných funkcií - vrátane bezpečnej tlače z mobilných zariadení - je našou hlavnou snahou ponúknuť maximálnu rozmanitosť aplikácií a riešení pre každodennú prácu.


### Úplne nový svet aplikácií

Pokiaľ si chcete prispôbiť chytrý ovládací panel zariadenia podľa Vašich potrieb, môžete si stiahnuť a nainštalovať ďalšiu aplikáciu priamo z našich aplikačných stránok. Stránky je možné využiť i pre aktualizáciu už používaných aplikácií či firmwaru. A to všetko je možné urobiť aj bez prístupu na naše hlavné stránky, takže nie je nutné prerušovať Vašu prácu.



### Hladké a bezproblémové spracovanie

Nový kontroler s procesorom Intel zrýchľuje tlač a skenovanie aj u zložitejších typoch dokumentov a skracuje celkovú dobu ich spracovania. A pokiaľ ide o tlačovú kvalitu obrazu, môžete sa spoľahnúť na tlač v rozlíšení 1200×1200 dpi pri plnej rýchlosti daného modelu (30 - 60 str./min.). V náročnejšom grafickom prostredí si môžete zvoliť kontroler Fiery pre profesionálnu prácu s nastavením farieb, rozložením atď.



## Najnovšie technológie

### Široká variabilita príslušenstva

Každá firma či pracovná skupina má vlastné potreby a požiadavky. Preto je k dispozícii široká paleta príslušenstva pre vstup papiera tak, aby daná konfigurácia umožňovala použiť rôzne formáty a typy papiera súčasne. Pre dokončovanie je k dispozícii jedinečný hybridný finišer na 1000 listov, ktorý ponúka štandardné (so svorkami), ale i bezsvorkové zošívanie pre profesionálne výstupy „šité na mieru“.

### ARDF /SPDF v štandardnej výbave

Tieto funkčne vybavené multifunkčné zariadenia sú štandardne vybavené automatickým obojstranným (ARDF) prípadne jednopriechodovým obojstranným (SPDF) podávačom originálov. Pri jednopriechodových podávačoch prechádza originál iba raz, takže sa výrazne zvyšuje efektivita práce vďaka rýchlosti skenovania až 180 str./min. Pri tvorbe profesionálnych dokumentov budete tak produktívnejší než kedykoľvek predtým.

### Dalšie možnosti výstupu

Produktivitu na výstupe môžete zvýšiť použitím vnútorného, alebo vonkajšieho finišeru - štandardného, hybridného, bezsvorkového, alebo finišera brožúr. A nezabudnite, že môžete tiež rozšíriť svoje profesionálne výstupy o bannerovú (plagátovú) tlač. Prakticky takmer všetky možnosti tlače sú dostupné v rámci tejto rady multifunkčných zariadení.



# Efektívnejšie a spoahlivejšie

## Zariadenie o Vás vie

Senzor prítomnosti obsluhy zapne zariadenie vždy, keď sa priblížite. Takže než začnete zariadenie používať, už bude pripravené.



## Ušetríte i na údržbe.

Vylepšený mechanizmus zaisťuje plynulé podávanie papiera a pokiaľ predsa len dôjde k jeho uviaznutiu, tak animovaná nápoveda urýchľuje vyriešenie vzniknutého problému. S dostupnou servisnou podporou a možnosťou vzdialenej správy je odstránenie problému rýchle.



## Viac funkcií, ale menšia spotreba

Chceme, aby ste získali čo najvyššiu hodnotu za odpovedajúcu cenu, a to bez kompromisov v oblasti výkonu. To je dôvod, prečo sú tieto multifunkčné zariadenia stavané na špičkový výkon v kombinácii s malým dopadom na životné prostredie. K dispozícii je mnoho funkcií a príslušenstva, napr. bezsvorkové zošívanie, obnovenie prevádzkového stavu z režimu spánku za 0,5 sekundy a najnižšia hodnota koeficientu TEC na trhu. To všetko znamená nižšiu spotrebu energie a nižšie celkové náklady (TCO).



## Príklad konfigurácie príslušenstva



- 1 10,1" chytrý ovladací panel
- 2 Vysoká kapacita papiera (max. 4700 listů)
- 3 Hybridný finišer na 1000 listov
- 4 Vstavaná duplexná jednotka
- 5 Senzor prítomnosti obsluhy
- 6 Jednopriechodový obojstranný podávač originálov
- 7 Kontroler s procesorem Intel

MP C3004(A)SP/3504(A)SP/4504(A)SP/5504(A)SP/6004SP

HLAVNÁ ŠPECIFIKÁCIA

VŠEOBECNÉ

|                                |                                                                              |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Čas prípravy zariadenia:       | 25/25/24/24/24 sek.                                                          |
| Výstupný čas prvej kópie:      | plnofarebne: 7.1/7.1/5.7/4.5/4.5 sek.<br>čiernobielo: 4.6/4.6/4/3.1/3.1 sek. |
| Kontinuálna výstupná rýchlosť: | 30/35/45/55/60 strán za minútu                                               |
| Pamäť:                         | maximum: 4 GB                                                                |
| HDD:                           | 250/250/320/320/320 GB                                                       |
| Rozmery (ŠxHxV):               | S ARDF: 587x685x913 mm<br>S SPDF: 587x685x963 mm                             |
| Hmotnosť:                      | 101.3/101.3/103.4/103.4/103.4 kg                                             |
| Zdroj napájania:               | 220-240 V, 50/60 Hz                                                          |

KOPIRKA

|                           |                                                                      |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Proces kopírovania:       | Suchý elektrostatický prenos,<br>dvojzložkový vývoj, štyri fotoválce |
| Viacstranové kopírovanie: | do 999 kópií                                                         |
| Rozlíšenie:               | 600 dpi (4 bit.)                                                     |
| Zoom:                     | od 25% do 400 % v jednom kroku                                       |

TLAČIAREŇ

|                            |                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tlačové jazyky (ovládače): | štandard : PCL5c, PCL6(XL), PDF<br>voliteľné: XPS, Adobe® PostScript® 3™,<br>IPDS, PictBridge                                                                                                                     |
| Rozlíšenie tlače:          | maximum 1200 1200 dpi (2bit.)                                                                                                                                                                                     |
| Rozhranie:                 | štandard : SD slot, USB Host I/F,<br>Ethernet 1000 Base-T<br>voliteľné: Bezdrôtové LAN (IEEE 802<br>b/g/n), Bluetooth, USB server pre<br>rozhranie druhej siete, Bi-directional<br>IEEE 1284/ECP, USB 2.0 (typ B) |
| Prostredie Windows®:       | Windows® Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10,<br>Windows® Server 2008 / 2008R2 /<br>2012 / 2012R2                                                                                                                            |
| Prostredie Mac OS:         | Macintosh OS X Native v10.7 alebo<br>novší                                                                                                                                                                        |
| Prostredie UNIX:           | UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO<br>OpenServer, RedHat® Linux<br>Enterprise, IBM® AIX                                                                                                                                |
| Prostredie SAP® R/3®:      | SAP® R/3®                                                                                                                                                                                                         |

SKENER

|                       |                                                                                 |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Rýchlosť skenovania : | ARDF: max. 80 str./min.<br>SPDF: max. 110 (simplex) / 180<br>(duplex) str./min. |
| Rozlíšenie:           | Max.: 1200 dpi                                                                  |
| Formát originálu:     | A3, A4, A5, B4, B5                                                              |
| Dodávané ovládače:    | Sieť, TWAIN                                                                     |
| Skenovanie do:        | e-mail, zložka                                                                  |

FAX

|                   |                                                                                                                                                             |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Okruh (Circuit):  | PSTN (JTS), PBX (PÚ)                                                                                                                                        |
| Kompatibilita:    | ITU-T (CCITT) G3                                                                                                                                            |
| Rozlíšenie:       | štandard: 8×3,85 riadkov/mm, 200×100 dpi,<br>8×7,7 riadkov/mm, 200×200 dpi<br>voliteľné: 8×15,4 riadkov/mm, 400×400<br>dpi, 16×15,4 riadkov/mm, 400×400 dpi |
| Metódy kompresie: | MH, MR, MMR, JBIG                                                                                                                                           |

|                      |                                                              |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|
| Rýchlosť vysielania: | G3: 2 sek. (200 100 dpi, JBIG), 3 sek.<br>(200 100 dpi, MMR) |
| Rýchlosť modemu:     | Max.: 33,6 kb/s                                              |

MANIPULÁCIA S PAPIEROM

|                             |                                               |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|
| Odporúčaná veľkosť papiera: | štandard: SRA3, A3, A4, A5, A6, B4,<br>B5, B6 |
| Vstupná kapacita papiera:   | štandard: 1200 listov<br>maximum: 4700 listov |
| Výstupná kapacita papiera:  | maximum: 1625/1625/3625/3625/3625 listov      |
| Váha papiera:               | 52-300 g/m2                                   |

EKOLOGIA

|           |                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spotreba: | prevádzkový režim maximum:<br>1700/1700/1850/1850/1850 W<br>Režim „prípravy“ maximum:<br>47,3/47,3/55,1/55,1/55,1 W<br>Režim spánku maximum:<br>0,93/0,93/0,89/0,89/0,89 W<br>TEC (typická týždenná spotreba):<br>1,2/1,3/1,3/2,5/2,7 kWh |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

PRÍSLUŠENSTVO

Držiak ADF, 1× zásobník papiera na 550 listov, 2× zásobník papiera na 550 listov, LCT na 2000 listov, bočný LCT na 1500 listov, bridge unit, hybridný finišer na 1000 listov, finišer na 3000 listov, interný finišer, interný finišer s bezsvorkovým zošívaním, finišer brožúr na 1000 listov, finišer brožúr na 2000 listov, dierovacie sady, vnútorný posuvný zásobník, výstupná priehradka, bočná priehradka, podstavec, kabinet, IEEE 1284, bezdrôtová LAN (IEEE 802 b/g/n), Bluetooth, Pictbridge, PostScript3, jednotka IPDS, rozhranie počítača, konvertor formátov súborov, držiak počítača, držiak čítačky kariet, jednotka pre bezpečný prepis dát (certifikovaná verzia), jednotka pripojenia faxu, značkovací faxu, pamäť faxu, modul faxu, sada písmen Unicode pro SAP, jednotka OCR, integrovaná čítačka kariet, jednotka SRA3, priama tlač XPS, HDD s rozšíreným zabezpečením, držiak klávesnice, čítačka kariet MFC, SD karta, USB Device Server, zásobník na bannerové listy (plagáty), jednotka rozhrania G3, EFI colour controller, rozšírená USB karta, pamäť 4GB

SPOTREBNÝ MATERIÁL

|                   |                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Výdatnosť tonera: | čierny:<br>29500/29500/33000/33000/33000<br>výtlačkov<br>modrý:<br>18000/18000/22500/22500/22500<br>výtlačkov<br>magenta:<br>18000/18000/22500/22500/22500<br>výtlačkov<br>žltý:<br>18000/18000/22500/22500/22500<br>výtlačkov |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Pre informácie o dostupnosti modelov, možnostiach a software prosím kontaktujte svojho dodávateľa.



Copy Office s.r.o.  
Rádiová 39  
821 04 Bratislava  
www.copyoffice.sk  
tel.: 02 43425254  
fax: 02 43412630